

Chasselas HS 14-33-3

Vass4R09s041-045



Collection Vassal-Montpellier


585Mtp44


12. 17 S1

Chasselas H.S 14.33.3

4 R 944-45
Chasselas HS 14-33-3
Blanche 11 A6







058544

DESIGNATION *Chasselas HS 14-33-3*CLOS *IX* PLANCHE *M* RANG *A* Souche *6*Vigueur : *2*PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couchéPédoncule : L - M - *C*Millerandage : *0*Date de Véraison : *24.7.74*Date de Maturité : *8-8-74 X-1*Pourriture : *0.16*GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*BAIE : TG - G - *M*¹⁸ - Pdisc. - *Sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 *f*
s3 *f* avec *pépins* - apyrène
s4
s5 *2* JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION : *Chasselas H.S. 14.33.3*CLOS *IX* PLANCHE *M* RANG *A* Souche *5*Vigueur : *15*PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couchéMillerandage : *1*Date de Véraison : *22.7*Date de Maturité : *13-8-75 X 0*Pourriture : *0.13*GRAPPE : G - *M* - P : *L* - *H* - CBAIE : TG - G - *M*¹⁸ - Pdisc. - *Sph.* - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *x*
s2 *f*
s3 *x* avec *pépins* - apyrène
s4 *f* JUS : *inc.* - coloré
s5 *8*

DESIGNATION : *Chasselas HS 14-33-3*CLOS *IX* PLANCHE *M* RANG *A* Souche *6* *44*Vigueur : *2*PORT : *érig* - *érig* - couchéMillerandage : *0.5*Date de Véraison : *15.7*Date de Maturité : *10-8-76 X0*Pourriture : *0*GRAPPE : G - *M*¹⁵ - P : L - M - *C*BAIE : TG - G - *M*¹⁸ - Pdisc. - *Sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 *f* avec *pépins* - apyrène
s3 *f*
s4 *f* JUS : *inc.* - coloré
s5 *8*

Année : 1967

Emplacement IX. 11A.6..... Désignation .. chasselas H.S. 14.33.3

	Nombre total	DATES					
		8.3					
1							
2							
3	4	4	X				
4							
5	5	2					

De 8/3/67
-5

Année / 1968

Emplacement IX. 11A.6..... Désignation .. chasselas H.S. 14.33.3

	Nombre total	DATES					
		20.3	25.3				
1							
2							
3	2	1	2				
4							
5	3	1	3				

De 22.3.68 -2

Année : 1971

Emplacement IX 11 A 6 Désignation Phaxelas H.S. 14-33.3

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		25/3				
1	f					
2						
3						
4						
5	e	1	x 0 le 25-3-71.			(5)

Année : 1979

Emplacement IX 11 A 6 Désignation Phaxelas H.S. 14.33.3

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15-3				
1	1 f					
2						
3	f					
4						
5	4	3	De 15-3 79			

Année : 1982 Chancelas

Emplacement... IX... M. A. G. Désignation.....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	5.3	8.3				
8		1						
1		1						
2		4	0	2 x				
3		1						
4		2	2	2 x				
5		4	0	1				
						-7		

D le 8.3.82

Désignation : *Chasselas H S 14.33.3.*
VASSAL *bl 12* Planche *17* Côté *S* N° *1* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Chasselas HS 14.33.3*

VASSAL *Bl 12* Planche *14* côté *5* N° *1* souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - *legit* sésueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre *(4)* - sésueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan *(7)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre *(4)* - sésueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sésueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite *(6)* - femelle 5.

Calvo 64

N° ordre

Désignation :

Chancelas H.S 14.33.3

VASSAL *Cl 12* Planche 17 côté S N° 1 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

R

N° ordre

Désignation *Chamelas H.S. 14.33.3*

Clos *IX* Planche *11* Côté *A6* rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - ^{er} sétueux *5* - ^{lég} velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre *4* - ^{er} sétueux *5* - ^{lég} velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *1* - ^à en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *5* ^{lég}

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* ^{lég} tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire *6*

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Emplacement : IX 11A6 A-5
Désignation : chasselas H.S. 14.33.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵(5) - Compacte ⁶(6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸(8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²(2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁸(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⁷(7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ¹(1) - gris ²(2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷(7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court ³(3).
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égrenuse) ¹(1) - difficile 2.

Calvo 74

Dénomination *Chamelan H.S. 14.33.3*
Planche *IX-11A6* Côté Rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

Désignation : *Chasselas H.S. 14.33.3*

Emplacement : *4 R 9 s 41.45*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015
CodeVar : 585 CodeIntro : 585Mtp44
Nom Var : Chasselas

Observateur :

Emplacement : Vass4R09s041-045

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	20/3	24/3	13	
2	TF	\	\	\	
3	6	20/3	24/3	12	
4	TF	\	\	\	
5	9	24/3	29/3	20	
Moyenne	22		26/3	45	

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/5	24/5		10/07	16/07	10/08	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	3.08	10.08		
IR	17	18		
Valeur papier PH				

Remarque :

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Chasselas

Emplacement : **Vass4R09s041-045**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aouïement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

		RÉSISTANCE			
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) <i>16/5</i>	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		21/3	15	
2	1 <i>(plants 2013)</i>		21/3	15	
3	8	21/3	25/3	16	
4	1 <i>plants 2013</i>		21/3	15	
5	10	21/3	25/3	26	
Moyenne	24		24/3 $\sigma =$	57	24

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01/06	06-06 +1		12/07	26/07 0	13.09 0	

Dates	02.08	02.09	06.09	13.09
IR	18	18,5	19	19,5
Valeur papier PH				

Remarque :

$\frac{1}{2}$ hours more

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012
Code introduction : 585Mtp44
Nom introduction : Chasselas

Observateur :
Emplacement : Vass4R09s041-045

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début débourrement	moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		28/3	10	
2	\	\	\	\	\
3	8		30/3	8	
4	\	\	\	\	\
5	10		26/3	14	
Moyenne	25		28/3	32	13

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début véraison	moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25.05	29.05		17/07	26.07	20.08	

SUIVI DE MATURITE							
Dates	9.08	13.08	16.08	20.08			
IR	16,5	17,5	18 18 19	18,4 - 17,8 17,4			
Valeur papier PH							

Remarque: 18.07 2 filets posés
Vu à 26.07 = faut rajouter des filets ! 26.07 Ajout 1 filet + Ajout 1 filet vide sur T1 et donc
13.08. proche maturité
s1 + avancée en maturité - s3 et 5 + charpentes = DR du 20.8.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Chasselas Code introduction : 585Mtp44
Nom introduction : Chasselas HS 14-33-3 Emplacement : Vass4R09s041-045

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	21.06.10/3	16/3	10	
2	\	\	\	\	
3	9		17/3	17	
4	\		\	\	
5	12	10/3 14.6.	18/3	24	
Moyenne	28		17/3 0	51	18

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	14.05 0		30.06	11.07 0	17.08. 0	

SUIVI DE MATURITE							
Dates	17.08						
IR	14.2. 15.2. 16.						
Valeur papier PH	entre 3.5 et 4						

Remarque : 6.05.11 7%
9.05 : 1 fleur oiv 3
21.06.11 RA & véraison.
30.06 : 99 baies bien touchées
17.08 = 25g. A> et bcp moins mangé par oiseau.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010
Code cépage : Code introduction : 585-44
Nom introduction : Chancelas
Observateur : SL
Emplacement : 629, 41-45

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	2		29/3	8 Repart du tronc	
2	1		1	1	1
3	3	1 gonf le 30/3	2/4	6 Repart du tronc	
4	Tête 8		1	1	1
5	8	1 gonf le 26/3	31/3	19	
Moyenne	13		31/3 +2	33	25

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03.06		19/07	26/07 +1	27/8 e	
	+1				=	